


Município de Lagoa Formosa
Praça Dona Filomena, 02 – centro
38720-000 – Lagoa Formosa – Minas Gerais

ATA DE ABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL 022/2020 – PROCESSO 085/2020


Aquisição de 02 (Duas) ambulâncias tipo A, de simples remoção modelo Pick-Up 4x4, conforme resolução SES/MG nº 7.155, de 15 julho de 2020.

Aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às oito horas, na sede desta Prefeitura, reuniu-se o Pregoeiro Carlos Alberto Coelho e Membros da Equipe de Apoio, designados pela portaria Nº. 0142/2020 de 04 de junho de 2020, para receber, examinar e julgar todos os procedimentos relativos à licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob o nº. 022/2020, cujo objeto é a **Aquisição de 02 (duas) ambulâncias tipo A, de simples remoção modelo Pick-Up 4x4, conforme resolução SES/MG nº 7.155, de 15 de julho de 2020.** O Pregoeiro declarou aberta a sessão e solicitou a credencial do representante presente. Apresentaram os envelopes 01 e 02, devidamente lacrados, a empresa: **BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA** representada por **Leonardo José de Oliveira Rocha**. O interessado apresentou a declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação. Passou-se então para a abertura do envelope nº. 01 - Proposta de Preço. Aberta a etapa competitiva, o licitante foi convocado para dar lance verbal na presença do Pregoeiro, considerando o menor valor unitário por item ofertado. Após análise da proposta apresentada, a empresa foi classificada conforme dispõe o edital. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro declara a empresa, **BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA**, vencedora do certame conforme mapa de apuração em anexo. O pregoeiro declara o licitante devidamente habilitado na forma da lei e do edital. O representante presente na sessão concordara com a decisão do Pregoeiro, e renunciara expressamente ao direito de interpor recursos quanto à fase de julgamento e habilitação. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros da Comissão, e os proponentes que assim o desejar.

Lagoa Formosa, 04 de setembro de 2020.


Carlos Alberto Coelho
Pregoeiro


Membros:


Marli Gomes de Oliveira

Publicado em 04/09/20
Conforme Art. 84, § 1º da LOM


SETOR RESPONSÁVEL



Resultado do Mapa de Apuração global do Processo de Licitação 000085/2020

Fornecedor	Valor
BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA	389.800,00
Total da Licitação	389.800,00

GOVERNA - Soluções Para Gestão Pública.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA FORMOSA
SALC - Sistema de Administração de Licitações e Contratos
Mapa de Apuração do Processo de Licitação nº
Modalidade: Pregão
Processo Administrativo:

000085/2020
000022/2020
000088/2020



Fornecedor	006138	BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA	CNPJ:	18.093.163/0001-21
Centro de Custo	110100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Requisitante Final	00009	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		

Seq.	Código	Descrição	Marca	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	--------	-----------	-------	-------	------------	----------------	-------------

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'LJ', is located on the right side of the page.



Seq.	Cod. Material / Serviço	Quantidade	2,000 un
1	34.385 AMBULÂNCIA, TIPO A, SIMPLES REMOÇÃO, PICK-UP TRACÇÃO 4X4, CABINE SIMPLES; ZERO KM; MOTOR DE NO MÍNIMO 170CV, AIR-BAG PARA OS OCUPANTES DIANTEIROS, FREIOS ABS NAS 04 RODAS, AR CONDICIONADO NO CARRO E CARROCERIA, SOM COM SISTEMA DE RÁDIO AM/FM STEREO, MP3/WPA PLAYER, BLUETOOTH E ENTRADA USB DUPLA, CÂMERA DE RÉ COM GRÁFICOS PARA AUXÍLIO EM MANOBRAS. AMBULÂNCIA, TIPO A, SIMPLES REMOÇÃO, PICK-UP TRACÇÃO 4X4, CABINE SIMPLES; ZERO KM; MOTOR DE NO MÍNIMO 170CV, AIR-BAG PARA OS OCUPANTES DIANTEIROS, FREIOS ABS NAS 04 RODAS, AR CONDICIONADO NO CARRO E CARROCERIA, SOM COM SISTEMA DE RÁDIO AM/FM STEREO, MP3/WPA PLAYER, BLUETOOTH E ENTRADA USB DUPLA, CÂMERA DE RÉ COM GRÁFICOS PARA AUXÍLIO EM MANOBRAS. DESCRITIVO DA TRANSFORMAÇÃO: AMBULÂNCIA CONFECCIONADO EM BAÚ DE FIBRA DE VIDRO COM ISOLAMENTO TERMO -ACÚSTICO; REVESTIMENTO INTERNO NAS LATERAIS E TETO EM (PRFV) FIBRA DE VIDRO; PISO ANTIDERRAPANTE EM FIBRA DE VIDRO SEM EMENDAS PARA TOTAL HIGIENIZAÇÃO COM TRILHO EM FIBRA PARA ENTRADA E SAÍDA DA MACA; ARMÁRIO INTERNO LOCALIZADO NA REGIÃO SUPERIOR EM FIBRA DE VIDRO; BALCÃO COM LOCAL PARA MEDICAMENTOS E SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS; ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED 12 V; 02 TOMADAS INTERNAS 2P+T 110 VCA; INVERSOR DE VOLTAGEM 400 WATTS; 02 TOMADA INTERNA 12 VCC; SINALIZAÇÃO BARRA COM SIRENE ELETRÔNICA E 01 TOM; LUZES DE ADVERTÊNCIA FIXADAS NAS LATERAIS DO VEÍCULO, SENDO TRÊS EM CADA LADO E 02 NA TRASEIRA; MACA RETRÁTIL COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1.90M COM A CABECEIRA VOLTADA PARA FRENTE DO VEÍCULO, FABRICADA EM ALUMÍNIO E COM COLCHONETES E CINTOS DE SEGURANÇA; COM PÉS DOBRÁVEIS, SISTEMA ESCAMOTEÁVEL; PROVIDA DE RODÍZIOS CONFECCIONADOS EM MATERIAIS RESISTENTES A OXIDAÇÃO, COM PNEUS DE BORRACHA MACIÇA E SISTEMA DE FREIOS; COM TRAVA DE SEGURANÇA PARA EVITAR O FECHAMENTO INVOLUNTÁRIO DAS PERNAS DA MACA QUANDO NA POSIÇÃO ESTENDIDA, PROJETADA DE FORMA A PERMITIR A RÁPIDA RETIRADA E INSERÇÃO DA VÍTIMA NO COMPARTIMENTO DA VIATURA, COM A UTILIZAÇÃO DE UM SISTEMA DE RETRAÇÃO DOS PÉS ACIONADO PELO PRÓPRIO IMPULSO DA MACA PARA DENTRO E PARA FORA DO COMPARTIMENTO, PODENDO SER MANUSEADA POR APENAS UMA PESSOA. ESTA MACA DEVE DISPOR DE TRÊS CINTOS DE SEGURANÇA FIXOS À MESMA, EQUIPADOS COM TRAVAS RÁPIDAS, QUE PERMITAM PERFEITA SEGURANÇA E DESENGATE RÁPIDO, SEM RISCOS PARA A VÍTIMA. DEVE SER PROVIDA DE SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO TRONCO DO PACIENTE EM PELO MENOS 45 GRAUS E SUPORTAR NESTE ITEM PESO MÍNIMO DE 100 KG; BANCO LATERAL PARA 02 PESSOAS COM CINTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL, ESTOFAMENTOS EM COURVIN DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ASSENTOS E ENCOSTOS DAS COSTAS INDIVIDUAIS; SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE UM CILINDRO DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 15 LITROS; CILINDRO DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 15 LITROS; RÉGUA DE OXIGÊNIO DE 03 PONTAS COM FLUXÔMETRO / ASPIRADOR / UMIDIFICADOR; REDE DE OXIGÊNIO COM VÁLVULA E MANÔMETRO EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; UMA JANELA NA LATERAL COM VIDRO CORREDIÇO, FIXADA SEM BORRACHA PARA MELHOR VEDAÇÃO E SAÍDA DE ÁGUA; VIDROS NAS DUAS PORTAS TRASEIRAS COM SERIGRAFIA E PELÍCULA OPACA; CONJUNTO	Marca: CHEVROLET/S-10 4X4	



COMPLETODE FECHADURA, TRINCOS, DOIS AMORTECEDORES SENDO UM EM CADA PORTA; DUAS PORTAS TRASEIRAS EM FIBRA COM ABERTURA LATERAL DE FOLHA DUPLA; UM VENTILADOR INTERNO NO TETO DA AMBULÂNCIA COM PROTEÇÃO DE CÚPULA DE FIBRA, UM EXAUSTOR INTERNO NO TETO DA AMBULÂNCIA COM PROTEÇÃO DE CÚPULA DE FIBRA; PINTURA EXTERNA NA COR DO VEÍCULO;
*INSTALAÇÃO DE 01 SUPORTE PARA SORO E PLASMA FIXADO NO BALAUÍSTRE; BALAUÍSTRE FIXADO NO TETO; REFORÇO FIXADO NO PISO, EMBAIXO DE TODAS AS RODAS DA MACA EM ALUMÍNIO; SERIGRAFIA PADRÃO AMBULÂNCIA; CAVIDADE PARA COMUNICAÇÃO COM A CABINE; ALARME SONORO DE RÉ, ACOMPANHADO DE CCT (COMPROVANTE DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA) E CERTIDÃO DE ADEQUAÇÃO E LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO (CAT) PARA FINS EMPLACAR O VEÍCULO EM NOME DA PREFEITURA. PRANCHA DE RESGATE EM MDF; COMUNICADOR INTERNO DA CABINE COM O BAÚ;
GARANTIA DE TODO O VEICULO DE 18 MESES.

Fornecedor	Valor Unitário	Valor Médio Cotado	Valor Economizado	Economia	Valor Total
6.138 BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA	194.900,00	195.000,00	100,00	0,05%	389.800,000

Valor Total Economizado 100,00
Economia Total 0,05 %



Objeto Item/Serviço: 34.385 AMBULÂNCIA, TIPO A, SIMPLES REMOÇÃO, PICK-UP TRACÇÃO 4X4, CABINE SIMPLES; ZERO KM; MOTOR DE NO MÍNIMO 170CV, AIR-BAG PARA OS OCUPANTES DIANTEIROS, FREIOS ABS NAS 04 RODAS, AR CONDICIONADO NO CARRO E CARROCERIA, SOM COM SISTEMA DE RÁDIO AM/FM STEREO, MP3/WPA PLAYER, BLUETOOTH E ENTRADA USB DUPLA, CÂMERA DE RÉ COM GRÁFICOS PARA AUXÍLIO EM MANOBRAS.

Quantidade 2,000 un
Marca: CHEVROLET/S-10 4X4

AMBULÂNCIA, TIPO A, SIMPLES REMOÇÃO, PICK-UP TRACÇÃO 4X4, CABINE SIMPLES; ZERO KM; MOTOR DE NO MÍNIMO 170CV, AIR-BAG PARA OS OCUPANTES DIANTEIROS, FREIOS ABS NAS 04 RODAS, AR CONDICIONADO NO CARRO E CARROCERIA, SOM COM SISTEMA DE RÁDIO AM/FM STEREO, MP3/WPA PLAYER, BLUETOOTH E ENTRADA USB DUPLA, CÂMERA DE RÉ COM GRÁFICOS PARA AUXÍLIO EM MANOBRAS.

DESCRIPTIVO DA TRANSFORMAÇÃO: AMBULÂNCIA CONFECCIONADO EM BAÚ DE FIBRA DE VIDRO COM ISOLAMENTO TERMO -ACÚSTICO; REVESTIMENTO INTERNO NAS LATERAIS E TETO EM (PRFV) FIBRA DE VIDRO; PISO ANTIDERRAPANTE EM FIBRA DE VIDRO SEM EMENDAS PARA TOTAL HIGIENIZAÇÃO COM TRILHO EM FIBRA PARA ENTRADA E SAÍDA DA MACA; ARMÁRIO INTERNO LOCALIZADO NA REGIÃO SUPERIOR EM FIBRA DE VIDRO; BALCÃO COM LOCAL PARA MEDICAMENTOS E SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS; ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED 12 V; 02 TOMADAS INTERNAS 2P+T 110 VCA; INVERSOR DE VOLTAGEM 400 WATTS; 02 TOMADA INTERNA 12 VCC; SINALIZAÇÃO BARRA COM SIRENE ELETRÔNICA E 01 TOM; LUZES DE ADVERTÊNCIA FIXADAS NAS LATERAIS DO VEÍCULO, SENDO TRÊS EM CADA LADO E 02 NA TRASEIRA; MACA RETRÁTIL COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1.90M COM A CABECEIRA VOLTADA PARA FRENTE DO VEÍCULO, FABRICADA EM ALUMÍNIO E COM COLCHONETES E CINTOS DE SEGURANÇA; COM PÉS DOBRÁVEIS, SISTEMA ESCAMOTEÁVEL; PROVIDA DE RODÍZIOS CONFECCIONADOS EM MATERIAIS RESISTENTES A OXIDAÇÃO, COM PNEUS DE BORRACHA MACIÇA E SISTEMA DE FREIOS; COM TRAVA DE SEGURANÇA PARA EVITAR O FECHAMENTO INVOLUNTÁRIO DAS PERNAS DA MACA QUANDO NA POSIÇÃO ESTENDIDA, PROJETADA DE FORMA A PERMITIR A RÁPIDA RETIRADA E INSERÇÃO DA VÍTIMA NO COMPARTIMENTO DA VIATURA, COM A UTILIZAÇÃO DE UM SISTEMA DE RETRAÇÃO DOS PÉS ACIONADO PELO PRÓPRIO IMPULSO DA MACA PARA DENTRO E PARA FORA DO COMPARTIMENTO, PODENDO SER MANUSEADA POR APENAS UMA PESSOA. ESTA MACA DEVE DISPOR DE TRÊS CINTOS DE SEGURANÇA FIXOS À MESMA, EQUIPADOS COM TRAVAS RÁPIDAS, QUE PERMITAM PERFEITA SEGURANÇA E DESENGATE RÁPIDO, SEM RISCOS PARA A VÍTIMA. DEVE SER PROVIDA DE SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO TRONCO DO PACIENTE EM PELO MENOS 45 GRAUS E SUPORTAR NESTE ITEM PESO MÍNIMO DE 100 KG; BANCO LATERAL PARA 02 PESSOAS COM CINTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL, ESTOFAMENTOS EM COURVIN DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ASSENTOS E ENCOSTOS DAS COSTAS INDIVIDUAIS; SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE UM CILINDRO DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 15 LITROS; CILINDRO DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 15 LITROS; RÉGUA DE OXIGÊNIO DE 03 PONTAS COM FLUXÔMETRO / ASPIRADOR / UMIDIFICADOR; REDE DE OXIGÊNIO COM VÁLVULA E MANÔMETRO EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; UMA JANELA NA LATERAL COM VIDRO CORREDIÇO, FIXADA SEM BORRACHA PARA MELHOR VEDAÇÃO E SAÍDA DE AGUA; VIDROS NAS DUAS PORTAS TRASEIRAS COM SERIGRAFIA E PELÍCULA OPACA; CONJUNTO COMPLETO DE FECHADURA, TRINCOS, DOIS AMORTECEDORES SENDO UM EM CADA PORTA; DUAS PORTAS TRASEIRAS EM FIBRA COM ABERTURA LATERAL DE FOLHA DUPLA; UM VENTILADOR INTERNO NO TETO DA AMBULÂNCIA COM PROTEÇÃO DE CÚPULA DE FIBRA, UM EXAUSTOR INTERNO NO TETO DA AMBULÂNCIA COM PROTEÇÃO DE CÚPULA DE FIBRA; PINTURA EXTERNA NA COR DO VEÍCULO;

*INSTALAÇÃO DE 01 SUPORTE PARA SORO E PLASMA FIXADO NO BALAUSTRÉ; BALAUSTRÉ FIXADO NO TETO; REFORÇO FIXADO NO PISO, EMBAIXO DE TODAS AS RODAS DA MACA EM ALUMÍNIO; SERIGRAFIA PADRÃO AMBULÂNCIA; CAVIDADE PARA COMUNICAÇÃO COM A CABINE; ALARME SONORO DE RÉ. ACOMPANHADO DE CCT (COMPROVANTE DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA) E CERTIDÃO DE ADEQUAÇÃO E LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO (CAT) PARA FINS EMPLACAR O VEÍCULO EM NOME DA PREFEITURA. PRANCHA DE RESGATE EM MDF; COMUNICADOR INTERNO DA CABINE COM O BAÚ;
GARANTIA DE TODO O VEICULO DE 18 MESES.

44



Fornecedor	Valor Unitário	Valor Total
6.138 BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA	194.900,000	389.800,000

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gey', is located on the right side of the page.

A vertical line is drawn at the bottom right of the page, extending from the footer area upwards.